

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย รถบรรทุกขยะ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐
กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลในควน มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
๑ สำนักงบประมาณ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่น
หกพันบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะ
ตามภารกิจ หรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการประชาชน รวมทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่ให้มีขยะตกค้างส่งผลให้งานเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะตามภารกิจ หรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการ
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจรัสลักษณ์ จันทรัมย์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเธียรศักดิ์ ศรีชา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวิชญ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๕.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๕.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจุริลักษณ์ จันทรย์อง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีชา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนชัย ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ทาจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๕.๓ งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงหลักฐานการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มายื่นพร้อมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามข้อ ๔) ให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลในควนกำหนดกับที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอเป็นข้อๆแต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโดยยื่นพร้อมในการเสนอราคาครั้งนี้

ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา

ข้อ	ข้อกำหนดของ อบต. ในควน	ข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลข ข้อที่ ระบุ ใน ข้อกำหนดของ อบต.ในควน	คัดลอกข้อกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามที่ กำหนดไว้ใน TOR	ระบุรายการและ รายละเอียดตามที่ ผู้ยื่นข้อเสนอมาให้ พิจารณา	ตรงตามข้อกำหนด /ดีกว่า หรือต่ำกว่า ข้อกำหนด	ระบุเอกสารอ้างอิง และ หมายเลข กำกับของเอกสาร อ้างอิง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ

๔.๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร และสามารถรับน้ำหนัก มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

๔.๑.๖ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๒ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัติโนมัติ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตร กระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจรัสลักษณ์ จันทร์ยอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจียรศักดิ์ ศรีชา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนสิทธิ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ทำจัน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๔.๒.๒ ด้านท้ายตู้บรรทุกทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดตู้บรรทุกทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกลูกไฮดรอลิก

๔.๒.๓ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานภายในประเทศไทย

๔.๒.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามรุ่นที่เสนอขาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

๔.๒.๕ สีรถยนต์เป็นตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลในควนกำหนด

๔.๒.๖ ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดเป็นของแท้ และครบตรงตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด พร้อมใช้งานได้ทันที

๔.๒.๗ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๔.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๓.๑ ตัวรถยนต์

๑) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องยนต์และตัวรถยนต์นั้น และมีอะไหล่แท้สำหรับซ่อมเปลี่ยน ภายในจังหวัดตรังหรือระยะทางไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตรจากที่ตั้งสำนักงาน

๔) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด

๕) ติดตั้งวิทยุเครื่องเล่น CD/DVD หรือที่ดีกว่า พร้อมลำโพงภายในห้องเก๋ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖) มีระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางยานพาหนะ GPS ที่สามารถแสดงผลตำแหน่งยานพาหนะได้

๔.๓.๒ เครื่องยนต์

๑) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ (EURO ๕) ขึ้นไป

๒) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๓) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล

๔) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และจัดหอะไหล่

๔.๓.๓ ระบบส่งกำลัง

๑) คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจุริลักษณ์ จันทร์ย่อง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจียรศักดิ์ ศรีชำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวิช ฝ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิษยรัตน์)

๔.๓.๔ ระบบบังคับลิ้ว

พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๔.๓.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๗ ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๘ สมรรถนะรถ

ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของ รถมรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้า

๑) ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ติดตั้งไฟแสงสว่างข้างตัวรถทั้งสองข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุกขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๓.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงาน ลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตามพรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกขยะ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต หนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

๒) พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๓) ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๔) ผนังข้างด้านบนอกติดตั้งกระดุกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

๕) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวาของตัวรถ

๖) ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณ เตือนพนักงานขับรถ

๗) มีระบบเร่งเครื่องอัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์ กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจุริลักษณ์ จันทรวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวิชญ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ทำจัน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๘) ติดตั้งชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุกขยะมูลฝอย โดยทำการล้อยึดและปลดล้อยึดด้วยกระบอกไฮดรอลิก

๙) กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดยกท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นขอเข้าเสนอราคา

๔.๓.๑๑ ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑) ชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒) การอัดขยะมูลฝอย มีควบคุมการทำงานแบบมียอกสั่งการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

๓) การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถถอดรื้อเปลี่ยนกันสลับหรือได้

๔) พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๕) ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด - เปิด เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๖) มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๓.๑๒ ชุดคายขยะมูลฝอย

๑) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๒) แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๓) แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔) ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ

๕) ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกของชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘

๔.๓.๑๓ ชุดกระบอกไฮดรอลิก

๑) กระบอกไฮดรอลิก ชุดใบกวาด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิก มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร ระยะความยาวช่วงชัก (Stroke) ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร

ลงชื่อ
(นางสาวจรัสลักษณ์ จันทร์ย่อง)

ลงชื่อ
(นายเอียรศักดิ์ ศรีขำ)

ลงชื่อ
(นายธนวิษฐ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๒) กระบอกไฮดรอลิก ชุดสไลด์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิก มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร ระยะความยาวช่วงชัก (Stroke) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓) กระบอกไฮดรอลิก ชุดยกอัดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิก มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร ระยะความยาวช่วงชัก (Stroke) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔) กระบอกไฮดรอลิกทุกชุด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบแคตตาล็อก, แบบ Drawing โดยระบุรายละเอียด ขนาดและสัญลักษณ์ มอก. ของกระบอกไฮดรอลิกให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการตรวจรายละเอียดคุณลักษณะของกระบอกไฮดรอลิกและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด ระบุรุ่น ยี่ห้อ ขนาดของกระบอกไฮดรอลิกรุ่นที่เสนอและแนบ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘

๔.๓.๑๔ ระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก

๑) ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power take off) ,เกียร์ฝัก ,ยอยเพล่าปั่น เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก

๒) ปั๊มไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๓.๑๕ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑) ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟลลิ่ง

๒) ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ๕๑๓ - ๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองในการยื่นเสนอราคา เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๓) มีสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง

๔) มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำหนดและมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๕) ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ด้านท้าย ซ้าย-ขวา ของตัวรถ อย่างน้อยข้างละ ๑ ดวง

๔.๓.๑๖ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริง ชนิด polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีจริงตามที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด

๒) พ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นใต้ท้องรถยนต์ โครงรถยนต์และใต้บังโคลนหน้า-หลัง ด้วยวัสดุกันสนิมอีพ็อกซีหรือเทียบเท่า

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจุริลักษณ์ จันทร์ย่อง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจียรศักดิ์ ศรีชำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวิชญ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๓) ต้องพ่นตราเครื่องหมายของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกบริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง และข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ไว้บริเวณข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัด ให้ใช้สีอื่นแทนที่ชัดเจน

๔) ติดตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน บริเวณด้านบนของกระจกบังลมหน้ารถด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๔.๓.๑๗ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|---------------|
| ๑) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒) ชุดอัดจารบี | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔) ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕) เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖) สายพ่วงแบตเตอรี่ ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗) ถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ Lbs พร้อมติดตั้ง | จำนวน ๑ ถัง |
| ๘) ชุดประแจรวม เบอร์ ๘-๒๔ พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙) บล็อกกล่อง หัว ๖ เหลี่ยมเบอร์ ๘-๒๔ | จำนวน ๑ กล่อง |
| ๑๐) ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๑) ชุดอุปกรณ์ลากจูงพร้อมตะขอเหล็ก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒) เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๓) หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๔) คู่มือการใช้งานระบบอัดขยะ | จำนวน ๑ ชุด |

๔.๓.๑๘ กล่องหน้า-หลัง

- ๑) จอแสดงผลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- ๒) มีระบบบันทึกขณะจอดรถ

๔.๓.๑๙ ข้อกำหนดอื่นๆ

๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะประเภทรถขยะ โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบต่อตัวถังรถขยะพร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

ลงชื่อ
(นางสาวจรัสลักษณ์ จันทร์ย่อง)

ลงชื่อ
(นายเอียรศักดิ์ ศรีข้า)

ลงชื่อ
(นายธนวิชช์ ผ่องใส)

ลงชื่อ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๓) ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องยนต์และตัวรถยนต์นั้น ตามมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ภายในจังหวัดหรือระยะทางไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตรจากที่ตั้งสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

๔) ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ตาม พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งรับรองส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตประกอบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือไม่เป็นของเก่าเก็บ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบรรณดบัตรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถัง บรรทุกขยะอัดท้าย และการคำนวณท้องอ่างสำหรับรองรับขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๒๐ เงื่อนไขการส่งมอบ

๑) ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีอุปกรณ์สะท้อนแสง และแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) ส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

(๑) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันที่ยื่นส่งมอบรถยนต์

(๒) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียน ในวันที่ยื่นส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยต้องจดทะเบียนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน และเป็นกรรมสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตามวันที่ที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหรือขออนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขออนุญาตใช้สัญญาณไฟ ฯลฯ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

(๓) ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลในควน และจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้เรียบร้อย หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินหากผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

(๔) ผู้ขายต้องอบรมการใช้รถบรรทุกขยะ และการใช้งานระบบอัดขยะ คายขยะ และการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก และการบำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจรีลักษณ์ จันทร์ยอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสีรศักดิ์ ศรีชา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวิชญ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิษย์รัตน์)

๔.๓.๒๑ เงื่อนไขการตรวจรับ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงกำหนดเงื่อนไขในการตรวจรับ ดังนี้
 ตรวจงานครั้งที่ ๑ เมื่อประกอบอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จสิ้น ผู้ขายต้องแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลในควนตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะลงสีพื้น
 ตรวจงานครั้งที่ ๒ ตรวจรับพัสดุเมื่อมีสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้ลงนามในใบสั่งซื้อ/สัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง แหล่งที่มาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลในควน จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบรถบรรทุกทุกขย และจดทะเบียนรถบรรทุกทุกขย เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลในควน แล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความชำรุดเสียหายของรถบรรทุกทุกขยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย สำหรับการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และตลอดเวลาระยะเวลารับประกันความชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าความชำรุดเสียหาย ทั้งสิ้น หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติภายในเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขความบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวจรัสลักษณ์ จันทร์ยอง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเอียรศักดิ์ ศรีชา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายธนวิชญ์ ผ่องใส)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิทยา ทาจีน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 (นางปัทมา พิชัยรัตน์)

๑๓. ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอปานตาขาว จังหวัดตรัง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
๐๙๕-๕๗๖๒๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวจรีลักษณ์ จันทร์ย่อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจียรศักดิ์ ศรีฮา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิธิฐ ฝ่องใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทยา ท่าจีน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางปัทมา พิชัยรัตน์)